

**KAPICA**



**KAPICA.COM**

**velum**  
ELITE


# KAPICA

## FIDUCIA, per anni


Velum Elite sono tapparelle avvolgibili premium con l'opzione della zanzariera integrata, che uniscono qualità tedesca e tecnologia moderna. Garantiscono protezione, comfort e privacy, adattandosi perfettamente agli interni contemporanei. Progettate per rispondere alle esigenze dei nostri partner commerciali, rappresentano un sinonimo di affidabilità e fiducia duratura.



### SISTEMI DI CASSONETTI MONOBLOCCO PER AVVOLGIBILI



**Ispezione interna RI**



**Ispezione inferiore RU**  
consente l'intonacatura sia all'interno  
che all'esterno



**Ispezione esterna RA**  
consente l'intonacatura sia all'interno  
che all'esterno

## GUIDE

### ISPEZIONE INTERNA E INFERIORE

57931 | tappi neri e bianchi

50901 | 2 spazzole grigie



50951 | 4 spazzole grigie

### ISPEZIONE ESTERNA

57969 + 57972 | tappi neri e bianchi


50861 | 2 spazzole grigie

50951 | 4 spazzole grigie



## DIMENSIONI DEI CASSONETTI

Per ogni tipo di ispezione (RA, RU, RI) sono disponibili tre dimensioni di cassonetti, che permettono la realizzazione di diverse tipologie di aperture.



Tipo	Altezza max. avvolgibile con cassonetto (mm)	
	RS 41 SW	RS 37 SW
175 x 220	1360	1760
200 x 220	2165	2600
240 x 255	3315	3500

## SISTEMI DI COMANDO

- nastro - larghezza min. 350 mm
- manovella - larghezza min. 350 mm
- motore con cavo o io - larghezza min. 560 mm
- motori NHK

## ACCESSORI



Telecomando Somfy NINA con display touch



Telecomando Somfy Situo Pure II (1 canale)



Telecomando a 16 canali Ysia Patio io (Pure)



Interruttore da parete Amy 1 io




TaHoma Switch unità di controllo


## LISTELLI PER INTONACO

Profili in alluminio da 24 mm o 50 mm, dedicati alle ispezioni RA, RU e RI.

Profilo in plastica da 20 mm disponibile solo in colore bianco, per versioni RA e RU.



Alluminio 24 mm | 5452  
listello per intonaco esterno




Alluminio 50 mm | 5451  
listello per intonaco esterno



40x20 | 71040020  
listello per intonaco interno

## DATI TECNICI DEL MANTO AVVOLGIBILE

	RS 41 SW	RS 37 SW
Larghezza max. manto	2900 mm	2400 mm
Altezza max. manto	3500 mm	3500 mm
Superficie max. manto	7 m <sup>2</sup>	7 m <sup>2</sup>
Peso (kg/m <sup>2</sup> )	3,7 kg	3,0 kg
Guarnizione nel terminale	nera	nera



## COLORAZIONI

CASSONETTI   GUIDE [* - colore disponibile solo per le guid]						
00 Bianco	10 Antracite liscio	12 Antracite	14* Crema	17 Marrone cioccolato	18 Nero opaco	
20 Antique	22 Mogano	30 Noce	34 Rovere boghemico	38 Rovere scuro	40 Decorato marrone	
43* Beige grigiastro	48 Rovere dorato	53 Siena Noce	54 Winchester	55 Sheffield Oak	60 Grigio lavico liscio	
61 Grigio lavico	62 Grigio beige	63 Grigio beige liscio	66* Verde pino	94 Grigio chiaro	96 Alux DB 703	
97* Alluminio spazzolato	98 Argento liscio	99 Grigio argento				

MANTO AVVOLGIBILE					
16 Bianco	18 Grigio	20 Argento 9006	24 Beige	32 Beige chiaro	44 Nero 9005
53 Antracite 7016	60 Marrone Giamaica	63 Grigio chiaro 7035	66 Grigio lavico	70 DB 703	84 Rovere dorato

PROFILO TERMINALE					
10 Alluminio 9007	18 Grigio 7038	19 Bianco 9016	20 Argento 9006	22 Marrone 8077	23 Crema 1014
24 Beige	26 EV1 Anodizzato	32 Beige chiaro	35 Seppia 8014	44 Nero 9005	53 Antracite 7016
60 Marrone Giamaica	66 Grigio lavico 7039	70 DB703	71 Crema 9001		

## KAPICA

ul. Strzelecka 7  
47-120 Zawadzkie, PL

+39 351 307 49 48  
d.sienkiewicz@kapica.com

[kapica.com](http://kapica.com)